

F1 宝) ビビット15 法蓮草



○特性

- ①ベト病R1～12、14、15抵抗性品種。
- ②低温伸張性が非常に高く、暖地の年内～冬どり用。
- ③立性で、茎は太く折れにくい。葉重があり多収性。
- ④葉は極濃緑でツヤがあり、見た目も非常に良い。

○播種期

作型／月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
暖地		●	●	■			■		
				●			■		
							●	■	

露地 (October to February)
ハウス (November to April)



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

F1 サラダッ子 法蓮草

〈秋冬～春蒔、生食用に最適〉



(特性)

1. ベト病抵抗性 R1～10。
2. 葉の切れ込みは深く、葉色は鮮濃緑色。
3. 草姿は立性、生育はややゆっくりで在圃性にも優れる。
4. アク、エグミが少なく、甘味が強い。

食味が大変良く、生食用にも最適。

※ 厳寒期は生育が大変ゆっくりになりますので
保温資材等を利用し、温度を確保してください。

(栽培型)

作型／月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
一般地 暖地		●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
冷涼地	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●

●播種 ■収穫 □トンネル・ハウス



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

F1

ファール 法蓮草


〈株張り性が高く、収穫・調整作業が簡単な法蓮草〉



(特性)

1. 耐暑性・耐寒性が強く、葉に縮みや巻きが出にくい。
2. 生育の早さは中早生で、草姿は立性で葉柄が折れにくく、従来品種より葉数が多く、株張り性で収量が高い。
3. 葉のからみによるやぶれや葉柄折れが少ないので、収穫や調整作業が容易にできる。
4. 極晩抽性で、播種期が非常に広い。
5. ベト病抵抗性をR1～R4まで持っており立性なので、ベト病の発生が極めて少ない。
6. ハウス及びハウス雨除け栽培に最適で露地の夏蒔・秋蒔にも適する。

(栽培型)



 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

F1

サラダ赤茎 法蓮草




(特性)

1. 葉、莖やわらかく、アクも少なく、サラダ・おひたし今流行のベビーリーフに使い、周年栽培が可能。
2. 食欲をそそる赤色が葉脈や葉柄に入る。
3. 葉はやや大葉で切れ込みも少し入り、半立性の品種。
4. 耐病性も強くベト病R1-7の抵抗性を持ち、大変作り易い。

(注意)

1. 夏場の栽培では、赤の着色が出にくい場合があります。
2. 晩抽性品種では有りませんので抽苔には気をつけて下さい。
3. ベビーリーフ用としては15cm前後で収穫すれば周年栽培が可能です。

(栽培型)



(価格)

	100卸	10袋卸	J A 参考	参考小売
Lサイズ 5d 入り	1,850	1,950	2,550	3,000
小袋	120	130	170	200